

BUDVAR

langlebigere Fenster



SCHIEBETÜREN AUS PVC | BESTER AUSGANG ZUR TERRASSE



T-Slide HST in der Farbe: Anthrazitgrau Glatt;
Farbe des Griffs: Titanium



Federleicht schließen

- auch sehr große und schwere Flügel
schließen leicht und geschmeidig



V-Perfect unsichtbare Dichtung

- hohe Haltbarkeit und Ästhetik
in einem



Minimalistisches Design

- geradliniger Rahmen,
nur der Griff ist sichtbar



EUROPÄISCHE
NORMEN



S-KLASSE



TITANIUM
TECHNOLOGY



BLEIFREI



ALU CLIP

T-Slide HST | Öffnen Sie sich dem Weltraum

T-Slide HST ist eine moderne Hebeschiebetür, dank der die Grenze zwischen dem Innenraum des Hauses und dem Ausgang zur Terrasse verwischt wird. Die minimalistische Form und **sehr gute Isolationsparameter** sind eine perfekte Kombination aus modernem Design und hohem Nutzungskomfort. Sie sind eine perfekte Ergänzung für moderne Einfamilienhäuser und Wohnungen mit einer großzügigen Terrasse.



T-Slide HST in der Farbe: Anthrazitgrau Struktur



Barrierefreier Raum

▮ Zwei Schwellenvarianten: 50 mm und 24 mm

Wenn eine Schwellenhöhe von 50 mm gewählt wird, kann die Höhe der Schwelle an das Bodenniveau angepasst und ein fließender Übergang erreicht werden.

▮ Beste Schließfunktion

Eine zusätzliche Türfunktion, die den Flügel vor dem Schließen abbremsst, sorgt für einen sicheren und leisen Betrieb, ohne Zuschlagen. Durch den verdeckten Mechanismus bleibt die perfekte Optik der Tür erhalten. Best Close kann verwendet werden nur beim Schließen des Flügels (einseitig) oder sowohl beim Schließen als auch beim Öffnen des Flügels (beidseitig).



Die langlebige Terrassentür mit einer Bautiefe von 182 mm

T-Slide HST-Türen werden mit modernster Titanium-Technologie hergestellt, bei der wir vollwertiges PVC mit Titanoxid-Beimischung verwenden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Steifigkeit, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verfärbung und gegen die schädlichen Auswirkungen des Sonnenlichts aus. Mit den starken PVC-Profilen lassen sich großflächige Konstruktionen mit einer Breite von bis zu 6,5 Metern realisieren.



Voller thermischer Komfort - U_w ab $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

Mit T-Slide HST müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Wärme aus Ihrem Haus entweicht. Das in der Tür verwendete Mehrfachdichtungssystem sorgt für hohe Dämmeigenschaften, die denen von PVC-Fenstern gleichkommen. So garantiert die Tür trotz ihrer Größe vollen Wärmekomfort.

U_w -Wert, ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für ein Fenster mit den Abmessungen: 3000 mm x 2300 mm im Öffnungsschema "A" mit Verglasung $U_g=0,5$ mit warmem Rahmen.



Minimalistisches Design

Der T-Slide HST zeichnet sich durch einen einfachen Rahmen und einen modernen Griff aus, der der einzige sichtbare Teil der Armatur ist.

▮ Breite Farbpalette

von klassischem Weiß bis hin zu den modischsten Erdfarben - sowohl beidseitig als auch einseitig

▮ Unsichtbare V-Perfect Dichtung

die Eckverbindung ist perfekt gleichmäßig, fast unsichtbar und widerstandsfähiger als andere Standardprofilverbindungen

▮ Durchgefärbtes Profil


die Farbe der Innenseite der Hebe-Schiebe-Türe, stimmt, wenn sie geöffnet ist, mit der Dekorfarbe überein

Weiß, Karamell, Braun, Anthrazit

▮ Möglichkeit der Verwendung einer Aluminiumschale


dank einer externen Aluminiumschale können Sie ein einzigartiges Design von Terrassentüren erreichen, das der Konstruktion aus Aluminium ähnelt, wobei hohe thermische und akustische Parameter erhalten bleiben

T-SLIDE HST
mit ALU-Overlay
Schwelle 24 mm



Entwerfen Sie eine T-Slide HST-Terrassentür

Wählen Sie die Art der Konstruktion




Wählen Sie den passenden Griff




Wählen Sie Ihre Verglasung



Wählen Sie die passende Schwelle



Schwelle 50 mm
richtet sich nach
dem Bodenniveau aus



Schwelle 24 mm

Wählen Sie Ihre Farbe




Eiche Gebleicht




Polnische Kiefer




Woodec Eichenhonig




Eiche Norman




Douglasie
Struktur




Neo Goldene Eiche
Struktur




Nussbaum
Struktur



Vintage Kiefer




Silbergrau
Glatt




Silbergrau
Struktur



Sternbasalt



Anthrazitgrau
Glatt




Anthrazitgrau
Struktur



Schwarz
Glatt



Folie weiß
Struktur




Cremeweiß
Struktur



Weiß

Folie :



SCANNEN SIE DEN CODE
UM WEITERE FARBEN ANZUZEIGEN

PSK in Farbe: Weiß,
Griff in Farbe: silber



V-Perfect unsichtbare Dichtung
- hohe Haltbarkeit und Ästhetik
in einem



Intuitive Bedienung
- zur Auswahl stehen PSK Auto
oder PSK Manu



Ästhetisches Erscheinungsbild
- verdeckte Drehgestelle



PSK | Kippen oder Schieben

PSK ist eine moderne Alternative zu klassischen Balkonlösungen. Die Türen bewegen sich parallel zu ihrer Ebene und bieten die Möglichkeit, Räume durch Kippen zu belüften. Sie können auf einem der 7 verfügbaren Budvar-Systeme basieren, so dass sie sowohl in Bezug auf das Design als auch auf die Dämmeigenschaften perfekt aufeinander abgestimmt werden können.



PSK in Farbe: Anthrazitgrau Struktur; Griff in Farbe: Stahl



Zweitürige Varianten

Kipp- und Schiebetüren sind in zwei Varianten erhältlich, so dass sie perfekt an die Vorlieben der Hausbesitzer angepasst werden können.

PSK-Manu

Eine sparsame Türvariante, die den Raum im Haus optimal ausnutzt. Die Tür muss leicht gegen den Rahmen gedrückt werden, bevor der Griff zum Schließen der Tür (auch aus der Kippstellung) gedreht wird.

PSK-Auto

Sie ist mit einer unterstützenden Kippfunktion ausgestattet. Um das Tor aus der Kippstellung zu kippen oder zu schließen, müssen Sie nur den Griff drehen - es ist keine zusätzliche Kraft erforderlich. Türen mit dieser Option haben eine größere Konstruktionkapazität und können eine Breite von bis zu 4 m erreichen.



Herstellung von Türen in höchster Qualität in der Titan-Technologie

PSK-Terrassentüren werden mit der modernen Titanium-Technologie hergestellt. Dank der Kombination von Voll-PVC mit einer Beimischung von Titanoxid - auf der Stufe der Materialverarbeitung - erhalten wir ein Profil, das sich durch hohe Steifigkeit, hohe Beständigkeit gegen Verfärbung und schädliche Auswirkungen des Sonnenlichts auszeichnet.



Ökologie

PSK-Terrassensysteme sind zertifiziert frei von Beimengungen von Blei, Cadmium und Verbindungen anderer Schwermetalle. Wenn Sie sich für unsere Türen entscheiden, können Sie sicher sein, dass Sie mit dazu beitragen, dass die Welt um uns herum nicht durch diese schädlichen Stoffe belastet wird.



Das Aussehen der Tür ist auf das Fensterdesign abgestimmt

Mit einer Auswahl von 7 verfügbaren Systemen kann das Aussehen der Tür perfekt auf das Aussehen der Fenster im ganzen Haus angepasst werden.



Breite Palette von Farben

von klassischem Weiß bis hin zu den modischsten Erdfarben - sowohl beidseitig als auch einseitig



Unsichtbare V-Perfect Dichtung

die Eckverbindung ist perfekt gleichmäßig, fast unsichtbar und widerstandsfähiger als andere Standardprofilverbindungen




Durchgefärbtes Profil

die Farbe der Innenseite der Türe, stimmt, wenn sie geöffnet ist, mit der Dekorfarbe überein

Weiß, Karamell, Braun, Anthrazit

Entwerfen Sie eine PSK-Terassentür

Wählen Sie ein System



T-Comfort

T-Classic

T-Classic Plus


T-Classic Forte

T-Perfekt

T-Perfekt Forte

T-Energy

Wählen Sie die Art der Konstruktion



A

C

K

G

Wählen Sie die Türvariante und den passenden Griff



Griff für
PSK-Manu

ohne
Kipphilffunktion

Griff für
PSK-Auto

mit
Kipphilffunktion

Wählen Sie Ihre Verglasung



Sonnenschutzglas



Schallschutzglas



Gehärtet



Standardglas



Sicherheitsglas



Mit Sprossen

Wählen Sie Ihre Farbe




Eiche Gebleicht




Polnische Kiefer




Woodec Eichenhonig




Eiche Norman




Douglasie
Struktur




Neo Goldene Eiche
Struktur




Nussbaum
Struktur



Vintage Kiefer




Silbergrau
Glatt



Silbergrau
Struktur



Sternbasalt



Anthrazitgrau
Glatt




Anthrazitgrau
Struktur



Schwarz
Glatt



Folie weiß
Struktur




Cremeweiß
Struktur



Weiß

Folie :




SCANNEN SIE DEN CODE
UM WEITERE FARBEN ANZUZEIGEN



Komfortable Handhabung
- Öffnen und schließen
mithilfe der Fenstergriffe



Ein subtiler Blick
- Ähneln der Fensterkonstruktion,
erzeugt Leichtigkeit



Anpassung an den Bedarf
- Standard- oder Renovierungsrahmen,
niedrige Schwelle, kompatibel mit den
PremiLine-Fenstern




PremiLine | Lichtausgang zur Terrasse


Terrassenschiebetüren, die sich durch ein extrem schlankes Design auszeichnen. Die Bedienung der Tür ist sehr komfortabel und die speziell ausgewählte Führung sorgt für einen leisen Betrieb. Die Tür hat eine Bürstendichtung, die für den Einsatz in Ländern mit mildem Klima bestimmt ist.

Gestalten Sie eine PremiLine-Terrassentür


Wählen Sie die Art der Konstruktion



A



C



D

Wählen Sie den passenden Griff

Es besteht die Möglichkeit eines verdeckten Griffs oder eines Ziehgriffs. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den verfügbaren Farben.

gold f4



- weiß
- silber F1
- gold F4
- stahl F9
- schwarz

Handgriff Standard



Halterung



Griff
versteckt



Doppelseitige Halterung
mit Schloss



Einbaugriff

Wählen Sie Ihre Verglasung



Sonnenschutzglas



Schallschutzglas



Gehärtet



Standardglas









Sicherheitsglas



Mit Sprossen

Wählen Sie Ihre Farbe

						
Eiche Gebleicht	Polnische Kiefer	Woodec Eichenhonig	Eiche Norman	Douglasie Struktur	Neo Goldene Eiche Struktur	Nussbaum Struktur
						
Vintage Kiefer	Silbergrau Glatt	Silbergrau Struktur	Sternbasalt	Anthrazitgrau Glatt	Anthrazitgrau Struktur	Schwarz Glatt
			Folie : 			
Folie weiß Struktur	Cremeweiß Struktur	Weiß				



SCANNEN SIE DEN CODE
UM WEITERE FARBEN ANZUZEIGEN



Denke Sie an die richtige Montage

Sehr geehrter Kunde, wenn Sie möchten, dass unsere Fenster und Türen Ihnen viele Jahre lang dienen, ihre technischen Parameter beibehalten und Ihre Sicherheit gewährleisten, müssen Sie dafür sorgen, dass sie richtig eingebaut werden. Die Lösung, die Ihnen die höchsten Isolationsparameter bietet, ist die sogenannte Warmmontage.

Terrassentür Vergleich

	T-Slide HST Öffnet den Raum	PSK Perfekte Passform	PremiLine Heller Ausgang zur Terrasse
Gestaltung	gerade Kanten	abhängig von der gewählten Profilooptionen	gerade Kanten
System der Öffnung	heben und schieben	kippen und schieben	schieben
Höhe der Faltung*	179 mm	abhängig von der gewählten Profilvariante	137 mm
Anzahl der Siegel	Mehrfachversiegelung	abhängig von der gewählten Profilvariante	nicht verfügbar
Handgriff	einseitig (optional: beidseitig)	einseitig (beidseitige Option für PSK Manu)	einseitig (optional: beidseitig)
Tastensperre	mit Griffoption erhältlich beidseitig	mit Griffoption erhältlich beidseitig	mit Griffoption erhältlich beidseitig
Höhe der Schwelle	PVC 50 mm mit Option zur Anpassung der Höhe an den Boden (optional: ALU 24 mm)	abhängig von der gewählten Profilvariante	PVC 61 mm (optional: ALU 20 mm)
Typ des Rahmens	Standard	Standard, Renovierung, Monoblock und Schweizer Rahmen	Standard, Renovierung, (bis zu 70 mm)
Umfang der Verglasung	32 - 44 mm	24 - 52 mm	24 - 28 mm
Uw **	0,74 W/m²K	ab 0,48 W/m²K (abhängig von der gewählten Profilvariante)	1,2 W/m²K

* Klapphöhe des Standardrahmens.

** Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-2 für Terrassentüren mit den Maßen 3000 x 2300 mm bei Verwendung von Standard-Doppelkammerglas mit Warmrahmen im Öffnungsmuster A. Bei PremiLine-Türen wurde dieser Wert für eine Einkammerverglasung ermittelt.




tel. 0173 537 1639

e-mail: info@budvarfenster24.de

www.budvarcentrum.de



SCANNEN SIE MICH



UP_ST_DE_28072025



5 901138 913796