

BUDVAR

langlebigere Fenster



LivIng 82 | PREMIUM-FENSTER UND SCHIEBETÜREN

SCHÜCO



7-Kammer-Profilkonstruktion mit 82 mm - Maximale Isolierung durch sieben Kammern im Rahmen- und Flügelprofil.

Schallschutz bis zu 47 dB bei Verwendung von Schallschutzglas.

Zeitloses Design mit schlichter und eleganter Linie, standardmäßig ausgestattet mit perfekt glatten V-Perfect-Schweißnähten.

Schüco LivIng 82 – Premium-Fenster und Schiebetüren

Moderne PVC-U-Systeme verbinden deutsche Präzision mit herausragender Wärmedämmung, Schallschutz und modernem Design. Einbautiefe von 82 mm in der Version mit zwei (AD) oder drei Dichtungen (MD) erfüllt die Anforderungen der Energieeffizienz und des Passivhausbaus.

AD vs MD

AD: Zwei Anschlagdichtungen, $U_f \approx 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $U_w \approx 0,77$

MD: Zusätzliche Mitteldichtung, $U_f \approx 0,96 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $U_w \approx 0,73$

Stahlverstärkungen

Der im Profil versteckte, robuste Stahlkern garantiert maximale Konstruktionsstabilität, schützt das Fenster vor Verformungen und gewährleistet über Jahrzehnte einen leichten und einwandfreien Betrieb.

Geschweißte EPDM-Dichtungen

Flexible Eckstücke, die über Jahrzehnte dicht bleiben.

Tief eingesetzte Verglasungen

Eine tiefe Glasaufnahme ermöglicht den Einbau von Verglasungspaketen bis zu 48 mm und eliminiert in Kombination mit dem warmen Abstandhalter Swisspacer Wärmebrücken. Dies senkt die Energiekosten und verhindert das Beschlagen der Scheiben.



┐ LivIng 82 MD – Wärme und Ruhe in Premium-Ausführung

Die Wahl für die anspruchsvollsten Kunden. Garantiert höchsten Komfort, Ruhe und spürbare Heizkostenersparnisse.


- **Außergewöhnlich hohe Wärmedämmung:**
Hervorragender Kälteschutz, $U_w \approx 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- **Dreifacher Schallschutz:**
Eine zusätzliche dritte Dichtung sorgt für effektive Schallisolierung.
- **Standardmäßige Sicherheit:**
Basis-Einbruchschutz ist im Preis enthalten.



┐ LivIng 82 AD – Intelligente Wahl: Komfort und großartiger Preis

Die ideale Balance zwischen sehr guten Leistungsparametern, Ästhetik und attraktivem Preis. Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können.

- **Bewährter Kälteschutz:**
Effiziente Dämmung, $U_w \approx 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- **Effektiver Schallschutz:**
Blockiert Außengeräusche zuverlässig (bis zu 47 dB).
- **Liebe zum Detail:**
Dank V-Perfect-Technologie sind die Fensterecken perfekt glatt.



┐ LivIngSlide (HST) – Öffnen Sie Ihr Zuhause zum Garten und Licht

Verwirklichen Sie den Traum von einem spektakulären Ausblick. Schiebetüren, die beeindruckende Größen mit erstaunlicher Leichtigkeit verbinden.

- **Leichte Bedienung:**
Selbst große Flügel lassen sich mit einer Hand bewegen.
- **Bequeme, niedrige Schwelle:**
Nahezu flache Schwelle für mehr Sicherheit und Komfort für alle.
- **Panoramablick ohne Wärmeverlust:**
Trotz großer Verglasungen bleiben die Türen hervorragend isoliert.


Zusammenfassung der Parameter



MD (3 Dichtungen)



AD (2 Dichtungen)



LivIngSlide (HST)

Einbautiefe	82 mm	82 mm	194 mm
Uw* (Ug 0,5)	0,73	0,77	0,72
Schalldäm-mung	Bis 47 dB	Bis 47 dB	Bis 45 dB
Verglasungs-pakete	24 - 48 mm	24 - 48 mm	28 - 48 mm

*Uw-Wert (Wärmeübergangskoeffizient) ermittelt gemäß DIN EN ISO 10077-2 für ein Referenzfenster, einflügelig mit den Maßen 1230 x 1480 mm oder HST mit den Maßen 3000 x 2300 mm bei Öffnungsschema „A“.

Glasoptionen



Eine Kammer



Zwei Kammern



Sonnenschutzglas



Schallschutzglas



Ornamentglas



Standardglas







Sicherheitsglas

Farben und Dekorfolien

Weiss	Anthracite Grey Glossy	Basalt Grey	Verleihen Sie Ihren Fenstern eine individuelle Note. Wählen Sie aus einer umfassenden Palette wetterfester, haltbarer Folien, die über Jahre hinweg für eine schöne Optik sorgen. Zeitlose, glatte Farben Ideal für moderne Architektur. Glatte, einheitliche Farben, einschließlich der beliebtesten Grautöne und Anthrazit. Warme Holzdekore Eleganz und die natürliche Maserung echten Holzes ohne Streichen oder Wartung. Ästhetik und Haltbarkeit für Jahre (durchgefärbte Profile) Ein in der Masse gefärbtes Profil (verfügbar in den Farben Weiß, Anthrazit und Karamell) sorgt für ein einheitliches Fensterbild, selbst wenn es geöffnet ist.
Golden oak	Winchester XA	Pebble grey	
Jet Black Matt	Turner Oak Toffee	Alux White Aluminium	
Mattex DB703	Mahagoni	Mooreiche	
	Nussbaum	Anthracite Grey	

Sicherheit

			
Standardausstattung	RC1-Beschlag	Sicherheits-Beschlag	RC2-Beschlag
1 Einbruchhemmender Punkt	4 Einbruchhemmende Punkte an Stahl verschraubt	Alle Einbruchhemmende Punkte. Menge nach Fenstergröße.	Alle Einbruchhemmende Punkte. Menge nach Fenstergröße.
-	Aufbohrschutz	-	Aufbohrschutz
Standardgriff	Griff mit Schlüssel	Standardgriff	Griff mit Schlüssel
Standard Glas	Einbruchhemmendes Glas	Standard Glas kohlenstoffarm	Einbruchhemmendes Glas

-  Einbruchhemmende Punkte
-  Standard Schließzapfen



Griffe

Im Angebot finden Sie standardmäßig Schüco-Griffe, als auch Griffe renommierter Marken wie HOPPE, die in verschiedenen Varianten erhältlich sind, um sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Sicherheitserhöhende Technologien:

- SecuStik®: Sperre, die das Öffnen des Fensters von außen verhindert.
- SecuForte®: Automatische Griffblockade – der höchste Schutz vor Einbruch.

Funktionalität entsprechend Ihrer Bedürfnisse:

- Mit Knopf: Schutz vor unabsichtlichem Öffnen.
- Mit Schlüssel: Vollständige Kontrolle und zusätzliche Sicherheit.

Design und Ästhetik:

- Formvielfalt: Modern, minimalistisch oder klassisch.
- Breite Farbpalette: Von Weiß über Titan bis hin zu Schwarz.



Foto: Schüco International KG



Warum ist Schüco die beste Wahl?

- ☐ Sicherheit und Vertrauen:
Über 70 Jahre Erfahrung und Herstellung in Deutschland.
- ☐ Beständigkeit über Generationen:
Zuverlässigkeit und eine schöne Optik über Jahrzehnte hinweg.
- ☐ Gesundheit und Sicherheit:
Umweltfreundliche Profile ohne Blei, die gegen alle Witterungsbedingungen beständig sind.
- ☐ Höherer Wert für Ihr Zuhause:
Eine Premiummarke ist eine Investition, die sich immer lohnt.

Dieses Material stellt kein Angebot im Sinne des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler oder Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Das Urheberrecht für dieses Material liegt bei uns. Die Vervielfältigung oder Weitergabe durch Auszüge oder in anderer Form ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt.



tel. 49 – 173 – 537 16 39
e-mail: info@budvarfenster24.de

www.budvarcentrum.de



SCANNEN SIE MICH



SCHÜCO

SCHUCO_DE_18082025