


BUDVAR


langlebigere Fenster




T-PERFEKT | ENERGIEEFFIZIENTE FENSTER FÜR JEDES HAUS



Dezentes Rahmendesign mit einer Bautiefe von 82mm, ausgestattet mit 3 Dichtungen serienmäßig.



Mehr Licht in Deinem Zuhause durch schmalen beweglichen Pfosten mit zentralem Griff.



Ästhetik auf höchstem Niveau dank der unsichtbaren V-Perfect-Schweißnaht und gerader Rahmenkanten.

T-Perfekt – perfekte Wärmeleistung, dezentes und modernes Design

Fenster für Menschen, die energieeffiziente Lösungen zu einem attraktiven Preis suchen. Hervorragende Dämmeigenschaften garantieren den Hausbesitzern thermischen Komfort und das dezente Design sorgt für eine sehr gute Ausleuchtung der Räume. Die einfache Geometrie des Profils fügt sich perfekt in das Design moderner Gebäude ein.



Titanium Technology – Fenster, die stärker sind als andere

Die Fensterprofile T-Perfekt werden mit der modernen Titanium-Technologie hergestellt. Dank der Kombination von - auf der Stufe der Materialverarbeitung - vollwertigem PVC mit einer Beimischung von Titanoxid erhalten wir ein Fensterprofil, dass sich durch hohe Steifigkeit, hohe Beständigkeit gegen Verfärbung und die schädliche Wirkung von Sonnenlicht auszeichnet.



Wärmedämmung – hält die Wärme dank der 3 Dichtungen zurück

Die T-Perfekt-Fenster sind standardmäßig mit drei Dichtungen ausgestattet, die in Kombination mit einem Wärmeschutzglaspaket eine hervorragende Isolierung gewährleisten.



Ökologie

T-Perfekt-Fenster sind frei von Beimischungen von Blei, Kadmium und Verbindungen anderer Schwermetalle. Dies wird durch ein Zertifikat bestätigt. Wenn Sie sich für unsere Fenster entscheiden, können Sie sicher sein, dass Sie mit dazu beitragen, dass die Welt um uns herum nicht durch diese schädlichen Stoffe verschmutzt wird.



EUROPÄISCHE
NORMEN



S-KLASSE



TITANIUM
TECHNOLOGY



BLEIFREI



Originelles Design

Bei Budvar entwerfen und produzieren wir die PVC-Profile selbst und kontrollieren die Qualität unserer Fenster und Türen von Anfang an.



Breite Farbpalette

von klassischem Weiß bis hin zu den angesagtesten Erdtönen – sowohl beidseitig als auch einseitig.



Moderne Form

subtiler Fensterrahmen mit einfacher Geometrie



Massegefärbtes Profil

die Farbe der Innenseite des Fensters, die bei geöffnetem Fenster auf beiden Seiten sichtbar ist, entspricht der Farbe der Folie: **Weiß, Karamell, Braun, Anthrazit**



Maßgeschneiderte Terrassenlösungen

Sorgen Sie für ein einheitliches Erscheinungsbild der Tischlerarbeiten in Ihrem Haus, indem Sie sich für spezielle Terrassenlösungen entscheiden.



T-Perfekt Balkontüren

mit einer komfortablen, niedrigen Aluminiumschwelle



Balkontür T-Perfekt Forte

mit komfortabler niedriger Aluminiumschwelle und beidseitigem Griff




PSK Kipp-Schiebe-Terrassentüren

eine moderne Alternative zur klassischen Balkontür, die auf dem System "Kippen oder Schieben" basiert



T-Slide HST Hebe-Schiebe-Terrassentüren

Premium-Türen, die die Grenze zwischen dem Inneren des Hauses und dem Ausgang zur Terrasse verwischen



6 Kammern
Bautiefe 82 mm

Gestalten Sie Ihr Fenster

Sorgen Sie für die richtige Thermik

Uw*
1,2
W/m²K



Uw*
0,86
W/m²K



Uw*
0,69
W/m²K



Standard


Standard +

Super warm

ANZAHL DER FENSTERSCHEIBEN		
2	3	3
ANZAHL DER DICHTUNGEN		
3	3	3
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT DER VERGLASUNG (Ug)		
1,1 W/m ² K	0,6 W/m ² K	0,5 W/m ² K
4/20Ar/4	4/14Ar/4/14Ar/4	4/18Ar/4/18Ar/4 mit einem warmen Zwischenscheibenrahmen

*Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient für ein Fenster), ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für ein Referenzfenster, einflügelig mit den Abmessungen: 1230 mm x 1480 mm.

Wählen Sie einen Rahmen







Standard 82 mm










Renovierung 65 mm

Entscheiden Sie über das gewünschte Sicherheitsniveau

			
Standardausstattung	RC1-Beschlag	Sicherheits-Beschlag	RC2-Beschlag
1 Einbruchhemmender Punkt	4 Einbruchhemmende Punkte an Stahl verschraubt	Alle Einbruchhemmende Punkte. Menge nach Fenstergröße.	Alle Einbruchhemmende Punkte. Menge nach Fenstergröße.
-	Aufbohrschutz	-	Aufbohrschutz
Standardgriff	Griff mit Schlüssel	Standardgriff	Griff mit Schlüssel
Standard Glas	Einbruchhemmendes Glas	Standard Glas kohlenstoffarm	Einbruchhemmendes Glas

-  Einbruchhemmende Punkte
-  Standard Schließzapfen

Wählen Sie Ihre Farbe

						
Eiche Gebleicht	Polnische Kiefer	Woodec Eichenhonig	Eiche Norman	Douglasie Struktur	Neo Goldene Eiche Struktur	Nussbaum Struktur
						
Vintage Kiefer	Silbergrau Glatt	Silbergrau Struktur	Sternbasalt	Anthrazitgrau Glatt	Anthrazitgrau Struktur	Schwarz Glatt
			Folie :  struktur glatt			
Folie weiß Struktur	Cremeweiß Struktur	Weiß				

SCANNEN SIE DEN CODE
UM WEITERE FARBEN ANZUZEIGEN



Entscheiden Sie über den Griff

Silber F1



- Weiß
- Silber F1
- Gold F4
- Stahl F9
- Schwarz

Handgriff Standard

Gold F4



- Weiß
- Silber F1
- Gold F4
- Stahl F9
- Schwarz matt

HOPPE Hamburg SecuForte® Griff

Schwarz matt



- Weiß
- Silber F1
- Gold F4
- Stahl F9
- Schwarz matt

HOPPE Toulon Secustik® Griff

Entscheiden Sie über die Verglasung



Sonnenschutzglas



Schallschutzglas




Ornamentglas



Standardglas



Sicherheitsglas




Mit Sprossen

Entscheiden Sie über weiteres Zubehör



Lüfter



Rollläden



Fensterbänke



Entdecken Sie unsere anderen Produkte



T-Comfort
6 Kammern
Bautiefe 70 mm



T-Classic
7 Kammern
Bautiefe 70 mm



T-Classic Slim
7 Kammern
Bautiefe 70 mm



T-Classic Plus
8 Kammern
Bautiefe 70 mm



T-Energy
6 Kammern
Bautiefe 88 mm

Denken Sie an die Montage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wenn Sie möchten, dass Ihre Fenster Ihnen Jahre lang dienen, ihre technischen Parameter beibehalten und ihre Sicherheit gewährleisten, müssen Sie dafür sorgen, dass sie richtig eingebaut werden. Die Lösung, die Ihnen die höchsten Dämmwerte bietet, ist die sogenannte Warmmontage.




tel. 49 0173 537 1639

e-mail: info@budvarfenster24.de

www.budvarcentrum.de



SCANNEN SIE MICH



UP_TPER_DE_02022026



5 901138 913741